





GAWELA GmbH Konstanzerstrasse 14 8274 Tägerwilen Tel. 071 667 00 00 info@gawela.ch

NATÜRLICH **MODERN** | Von der Idee bis zur Realisierung



SCHRANKSYSTEM | CTH 19-1 | CTH 19-2 | CTH 19-Z

Schnittzeichnungen CTH 19-1 CTH 19-2 CTH 19-Z

STANDARDBESCHREIBUNG

SCHRANKGEHÄUSE

Seiten-, Decken- und Bodenplatte aus Voll- Standard-Hebelzylinder mit zwei Schlüsseln. spanplatten nach V20 verleimt, 19 mm stark mit beidseitiger direkter Melamin- INNENAUSSTATTUNG harzbeschichtung, Oberfläche Perlstruktur. Schnittkanten heissverleimt mit ABS- EINTEILIGE SCHRÄNKE: Platte beidseitig beschichtet, eingenutet lon-Dreifachhaken

TÜREN

aufliegend, angeschlagen mit 3 kräftigen Ganzmetall- Objektbändern mit Zu- MEHRTEILIGE SCHRÄNKE: haltung.

VERBINDUNG

Die Verbindung der einzelnen Schran- Zurückgesetzter Ober- und Unterboden, kelemente erfolgt mit Exenterverbin- Lüftungsrosette in Rückwand dern. Selbsttragende Endlosbauweise im zerlegbaren Baukastensystem.

Material wie vorstehend, 19 mm stark, pro Fach 1 drehbarer Nylon-Dreifachhaken

Ohne Innenausstattung

BE- UND ENTLÜFTUNG

UNTERGESTELL BEI VORGEBAUTER SITZBANK

Untergestell Stahl-Vierkantrohr 30 x 30 x 2, pulverbeschichtet mit höhenverstellbaren Kunststoff-Füßen. Höhe Sitzbank ca. 430 mm

TÜRSCHLIESSUNG

Kantenanleimer. Rückwand aus 8 mm mit Hutboden mit 1 drehbarem Ny-

ZWEITEILIGE- ODER Z-SCHRÄNKE:

· Selbstklebendes Nummernschild, silberfarbig mit eingeprägten Ziffern

SITZBANKAUFLAGE

Vollkernplatte 13 mm

 Münzpfandschloss Kartenschloss

Vorhangschloss

Siehe Karte des Herstellers

GEGEN AUFPREIS

FARBEN

Sitzbankauflage aus Massivholzlattung

Drehriegelverschluss für bauseitiges

- · Stirn-, Wand- und Deckenblenden
- Kunststoff-Kleiderbügel wahlweise mit Netz und oder Schuhhaken, Perlon-Armband mit Schlüsselhaltebox und gravierter Nummer

UMWELTSCHUTZ

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

SCHRANKSYSTEM

Typ CTH 19, das System ist GS-zertifiziert.

- Standardbeschreibung - Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftraggeber-Vorgaben

Der Schranktyp CTH 19 ist für Nassräume nicht geeignet.



DEKORE (AUSZUG)

UNI HOLZOPTIK **FANTASIE** Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.



STANDARD VARIANTEN

