

## Transportfragebogen

**Bitte senden Sie diesen Fragebogen so schnell wie möglich als E-Mail an den Versender bzw. Ihren Fachhändler zurück.**  
**Wichtig: Erst nach Transportprüfung und mit Freigabe erfolgt die Weiterbearbeitung Ihres Auftrages.**

### Besteller

Firma: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Auftrags.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bestell-Nr.: \_\_\_\_\_

### Lieferanschrift (nur ausfüllen falls abweichend vom Besteller)

Firma: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Mobil: \_\_\_\_\_

Strasse, Haus-Nr.: \_\_\_\_\_  
 ggf. Adresszusatz: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_

Anlieferung gewünscht (z. B. wegen eingeschränkter Öffnungszeiten) von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr

Anlieferung nicht möglich (z. B. Betriebsruhe) von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr

Regelanlieferung Montag - Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr. Fixtermine ausserhalb der Lieferzeiten sind evtl. mit Mehrkosten verbunden.

### Wichtiger Hinweis:

Eine Änderung der Lieferadresse bei Anlieferung ist nicht mehr möglich.

Hier angegebene Masse und Daten zum Transportweg müssen verbindlich sein.

### Tresormodell

Tresormodell: \_\_\_\_\_ Artikel-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Gewicht: \_\_\_\_\_ kg Masse (H x B x T): \_\_\_\_\_ cm

### Bitte zeigen Sie den Transportweg (u. a. Zufahrtsweg, Treppen) mit Fotos auf.

Fotos anbei  ja  nein

### Anfahrt zum Gebäude

Für den LKW ist ein befestigter Anfahrtsweg notwendig – bitte ggf. Transportbeschreibung beilegen..

- |   |                             |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> Ist die Zufahrt bis zum Gebäude mittels LKW möglich?  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="radio"/> Parkmöglichkeit für LKW <b>mind. 26 t</b> , 15 m Länge, 4 m Höhe? (Bis max. 100 Meter Entfernung) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="radio"/> Besteht die Zufahrt zum Gebäude mit Steigung/ Neigung? (Falls ja, bitte Foto beifügen.)           | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="radio"/> Laderampe vorhanden?  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="radio"/> Gabelstapler vorhanden?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="radio"/> Durchfahrtsbeschränkung?  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Wenn ja, bitte die Masse angeben: B \_\_\_\_\_ cm H \_\_\_\_\_ cm. Gewichtseinschränkung der Zufahrtsstrasse: \_\_\_\_\_ t

Die Lieferung erfolgt mit einem neutralen LKW. Besonderheiten, die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z. B. Durchfahrtsverbote, Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben.  
 Es muss eine ausreichende Parkmöglichkeit in näherer Umgebung vorhanden sein.

### 1. Transport ausserhalb des Gebäudes

- |   |                             |                               |  |   |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 1.1 Ebenerdig ohne Stufen?  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein | 1.4 Kann der LKW die Stufen mittels Hebebühne überbrücken? | <input type="checkbox"/> ja                     | <input type="checkbox"/> nein |
| 1.2 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: _____   |                             |                               |  | 1.5 Beschaffenheit des Transportweges?          | _____                         |
| 1.2.1 Zu Punkt 1.2: vorstehende Kanten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |                             |                               |  | 1.6 Masse der Eingangstür B _____ cm H _____ cm | _____                         |
| 1.3 Beschaffenheit/Material der Stufen? _____   |                             |                               |  |   |                               |

## Transportfragebogen

### 2. Transport innerhalb des Gebäudes


- 2.1 Ebenerdig ohne Stufen?  ja  nein
- 2.2 Aufstellort in der \_\_\_\_\_ Etage  Garage  Keller  
Sonstiger Aufstellort \_\_\_\_\_
- 2.3 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: \_\_\_\_\_
- 2.3.1 Zu Punkt 2.3: vorstehende Kanten?  ja  nein
- 2.4 Beschaffenheit/Material der Stufen? \_\_\_\_\_
- 2.5 Geringste Türdurchgangsmasse B\_\_\_\_\_ cm H\_\_\_\_\_ cm
- 2.6 Beschaffenheit des Transportweges?  
 PVC  Parkett  Marmor  Kunststein  
 Teppichboden Sonstiges \_\_\_\_\_
- 2.7 Ist die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte Gewicht ausreichend?  ja  nein
- 2.8 Kann jede einzelne Treppenstufe mit dem vollen Schrankgewicht belastet werden?  ja  nein

### 3. Fahrstuhltransport


- 3.1 Kann der Transport mittels Fahrstuhl vorgenommen werden?  ja  nein
- 3.2 Maximale Traglast des Fahrstuhls \_\_\_\_\_ kg
- 3.3 Ist ein Treppentransport zusätzlich zum Fahrstuhltransport nötig?  ja  nein  
Wenn ja, bitte Wegbeschreibung beifügen
- 3.4 Mindestmaß des Fahrstuhls (Verengung beachten wie z. B. Handlauf)  
Türdurchgangshöhe \_\_\_\_\_ cm  
Türdurchgangsbreite \_\_\_\_\_ cm  
Fahrstuhlbreite \_\_\_\_\_ cm  
Fahrstuhltiefe \_\_\_\_\_ cm

### 4. Treppen-Transport


4.1 Treppenart - Ab Treppenart B sind Fotos der Treppen erforderlich!




A) Gerade Treppe




B) Treppe 90° angewinkelt mit Podest




C) Wendeltreppe 180° gebogen




D) Treppe mit 90° Wendepunkt




E) Treppe 180° angewinkelt mit Podest



F) Treppe 2 x 90° gewendet ohne Podest



G) Treppe 1 x 180° gewendet ohne Podest



4.2.4 und 4.2.8 Stufenmasse

#### 4.2 Aussen- / Kellertreppe

Treppenart:  
 A)  B)  C)  D)  E)  F)  G)

4.2.1 Treppe freistehend  ja  nein

Treppe untermauert  ja  nein

Höhe des Treppengeländers \_\_\_\_\_ cm

4.2.2 Treppenmasse

Lichte Treppenbreite \_\_\_\_\_ cm

Podestmasse B\_\_\_\_\_ cm T\_\_\_\_\_ cm

Minimale Sturzhöhe \_\_\_\_\_ cm

4.2.3 Kann das Treppengeländer abgenommen werden?

ja  nein

4.2.4 Stufenmasse ausserhalb des Gebäudes

B\_\_\_\_\_ cm H\_\_\_\_\_ cm

#### Treppe im Gebäude

Treppenart:  
 A)  B)  C)  D)  E)  F)  G)

4.2.5 Treppe freistehend  ja  nein

Treppe untermauert  ja  nein

Höhe des Treppengeländers \_\_\_\_\_ cm

4.2.6 Treppenmasse

Lichte Treppenbreite \_\_\_\_\_ cm

Podestmasse B\_\_\_\_\_ cm T\_\_\_\_\_ cm

Minimale Sturzhöhe \_\_\_\_\_ cm

4.2.7 Kann das Treppengeländer abgenommen werden?

ja  nein

4.2.8 Stufenmasse innerhalb des Gebäudes

B\_\_\_\_\_ cm H\_\_\_\_\_ cm

# Transportfragebogen

## Verankerung

Nach Vereinbarung führen wir bei Ihnen vor Ort auch Verankerungen gemäss unserer Montagebestimmungen für die gelieferten Tresore durch. Den Ort der Verankerung legen Sie fest.

Sollte das mitgelieferte Befestigungsmaterial - aufgrund der Untergrundbeschaffenheit - nicht zu verwenden sein, muss das Befestigungsmaterial den Gegebenheiten des Untergrunds angepasst werden.

Die Verankerungsbohrungen sind tresorabhängig, bitte schauen Sie bezüglich der genauen Verankerungsanforderungen und -hinweisen in der Bedienungsanleitung des Tresors nach.

Bitte stimmen Sie daher vor unserer Beauftragung mit der Verankerung den Aufstellort mit Ihrem Versicherer ab, wenn Sie den Inhalt Ihres Tresors versichern wollen.

Wurde eine Verankerung Bestellt?

ja  nein

Wenn ja, wie erfolgt die Verankerung?

Ein fester Untergrund oder dichtes Gefüge sind Voraussetzung

- am Boden (Aufpreis CHF 129.-- exkl. MwSt.)
- an der Rückwand (Sockelleiste muss entfernt sein) (Aufpreis CHF 129.-- exkl. MwSt.)
- an Boden und Rückwand (Aufpreis CHF 258.-- exkl. MwSt.)

Leitungen im Bereich

ja  nein

Beschaffenheit des Bodens

- Estrichboden
- Holzboden\*
- Fussbodenheizung\*

\* Keine Verankerung im Boden möglich.

Bitte stimmen Sie die notwendige Verankerung mit Ihrer Versicherung ab.

## Für von uns durchgeführte Verankerungen gilt folgende Haftungsbegrenzung:

Zu unseren Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Verankerung gehört nicht die Überprüfung des Verlaufs von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich. Sie müssen uns daher vor der Verankerung den Verlauf von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich schriftlich mitteilen. Unsere Haftung sowie die Haftung der von uns mit der Verankerung beauftragten Dritten auf Schadensersatz (gleich aus welchem Rechtsgrund) für Schäden an Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich ist daher ausgeschlossen; für andere Schäden ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese vorstehende Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierter Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle des Verstosses gegen vertrags-wesentliche Kardinalspflichten (Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

## Zu beachten

Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Ihre Angaben vollständig und korrekt ausgefüllt sind.

Ein eventueller Mehraufwand für Abstützungen, Gerüstbau oder Einsatz von Hebegeräten (z.B. Kran/Stapler) ist mit Mehrkosten verbunden (auf Anfrage). Sollte der Transport vor Ort aufgrund von abweichenden oder falschen Angaben nicht durchgeführt werden, fallen Mehrkosten an, die Ihnen weiterbelastet werden.

Wenn der Transport nicht wie im Transportfragebogen und mit den Bildern belegt ausgeführt wurde, darf der Lieferschein nicht unterzeichnet und die Annahme muss verweigert werden. Wenn der Lieferschein unterzeichnet wurde gilt unsere Leistung als abgeschlossen und eine nachträgliche Reklamation ist nicht möglich.

- Hiermit beauftrage ich die Anlieferung des Tresors einschliesslich seines Verbringens an den vorstehend beschriebenen Aufstellort und bestätigte die Richtigkeit, Vollständigkeit der o.g. Angaben und anerkenne den Haftungsausschluss.

---

Datum, Ort

---

Unterschrift / ggf. Stempel