

GAWELA

Garderoben-/Werkstatt-/Lagereinrichtungen

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen
Tel. +41 71 667 00 00
info@gawela.ch





WE CREATE
SPACE

TECHNISCHE DATEN

max. 1300 - SP
1500 - HPL
1600 - LPW

Seitenwände aus HPL niedriger als die Vorderseite



188

2030



Schlösser, Scharniere und Beine wurden von Alsanit entwickelt und werden am Hauptsitz des Unternehmens in Polen hergestellt. So garantieren wir höchste Verarbeitungsqualität.



Produktion von Kabinen auf der Basis von CNC-Maschinen, die die Ausführungsgenauigkeit und kurze Fristen gewährleisten.

die Möglichkeit einer zusätzlichen Verstärkung



Wir verwenden nur Torx-Schrauben, Schutz gegen Abrutschen



Kabinen für die individuelle Dimension des Raumes



Alle Systeme zeichnen sich durch eine hohe Zerstörungsfestigkeit aus



Ergonomische und langlebige, handfreundliche Verschlüsse für Menschen mit Behinderungen




Alle Scharniere schließen durch Schwerkraft



Brandschutzklassen: LPW D, HPL C, Sandwichplatte E




die Fähigkeit, Türen herzustellen, die sich nach innen öffnen



Wenn die Breite des Moduls größer als 1300 mm ist, wird während der gesamten Montage ein verstärkter Versteifungsbalken verwendet

* Alle Maße sind in Millimeter angegeben

KABINEN AUS LPW



Lösung am Rahmen für LPW-Spanplatte



Fuß von vorne montiert für 18 mm Platten




Fuß in den Kern geschraubt für 28 mm Platten



Balken von oben montiert

KABINEN AUS HPL



Lösung am Rahmen für HPL-Platte




Fuß von der Vorderseite der Platte montiert



Balken von hinten montiert

KABINEN AUS SANDWICHPLATTEN



Lösung am Rahmen für Sandwichplatte




Der Fuß wird in den Kern der Platte geschraubt



Balken von hinten montiert

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



A1 - ein Mittel für die tägliche Pflege, entfernt Fingerabdrücke und Verschmutzungen, erfrischt Produkte und erhält sie.

A2 - ermöglicht es Ihnen, die Auswirkungen von Vandalismus und schwierigsten Flecken leicht zu entfernen:

- Graffiti,
- alte Etiketten, Aufkleber,
- Kaugummi usw.



VERFÜGBARE ARTEN VON PLATTEN

LPW - LAMINIERTER SPANPLATTE




18 mm ✓
28 mm ✓



Unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Spanbindemittel komprimiert. Die oberste Schicht ist eine dekorative Melaminschicht.

- Kanten in einem Profil gebunden oder mit PVC-Klebeband verklebt
- für Räume mit normaler Luftfeuchtigkeit

SP - SANDWICHPLATTE



36 mm ✓
40 mm ✓



- A - 36 mm - mit einem 28 mm dicken Polystyrolkern, der beidseitig mit 4 mm HPL bedeckt ist
- B - 40 mm - mit einem Kern aus einer Spanplatte, 38 mm dick, beidseitig mit 1 mm HPL-Verkleidung belegt, Seitenkanten der mit Holz gefüllten Platten.



HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE



10 mm ✓
12 mm ✓



HPL (High Pressure Laminate) - mit Harz imprägnierte Cellulosefasern unter hohem Druck verpresst. Das Material ist zu 100% wasserfest und die Eigenschaften sind über den gesamten Querschnitt identisch.

- gefräste Kanten - sichtbarer Kern der Platte
- für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit

GLAS



10 mm ✓
12 mm ✓



Gehärtetes Glas in satten RAL-Farben erhältlich. Um die höchste Qualität der Kabinen zu gewährleisten, verwenden wir Verbundglas. Jede Platte besteht aus zwei Scheiben.

- abgeschrägte Kanten
- für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit

VERFÜGBARE FARBEN VON PLATTEN

HPL - FARBSORTIMENT



white 10/12
(similar to RAL
9016)



gray 10/12
(similar to RAL
7035)



Dark gray 10/12
(similar to RAL
7042)



anthracite 10/12
(similar to RAL
7043)



black 10
(similar to RAL
9005)



yellow 10
(similar to RAL
1016)



orange 10
(similar to RAL
2004)



red 10
(similar to RAL
3020)



green 10
(similar to RAL
6038)



blue 10
(similar to RAL
5015)



oak 10
(horizontal grain)


• Farben ähnlich der angegebenen RAL-Werte

LPW - SPANPLATTE - FARBSORTIMENT




Weiß 9010

18, 28 mm




Beige 1015

18 mm



Grau 7035

18, 28 mm




Dunkelgrau 7037

18 mm



Graphit 7043

18 mm



Schwarz 9005

18 mm



Gelb 1023

18 mm



Orange 2000

18 mm



Rot 3020

18 mm



Grün 6018

18 mm



Blau 5005

18 mm



Eiche

18 mm



Wenge

18 mm

• Farben ähnlich der angegebenen RAL-Werte

VITRAL

SCHICK
UND MODERN

Beschreibung:

Glas setzt Trends beim Bauen im 21. Jahrhundert und Kabinen, die im VITRAL-System hergestellt wurden, passen perfekt dazu. Beschläge aus Aluminium sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, die bis ins Detail verfeinert wurde, um mit den Besten des Marktes gleichermaßen zu konkurrieren.



GLASKABINEN



DIE PRESTIGETRÄCHTIGSTEN
LÖSUNGEN

VERFÜGBAR FÜR:



GLAS

10 mm	✓
12 mm	✓



SCHARNIERE

- von vorne / hinten montiert
- Schwerkraft, selbstschließend
- Haltbarkeit: 200.000 offene / geschlossene Zyklen
- minimalistisches Aussehen



SPERREN

- ergonomisch und sehr langlebig
- Möglichkeit der Notöffnung
- universell für linke und rechte Türen
- Drehwinkel 360°
- "Klicken" alle 90°
- einfach auch für Menschen mit Behinderungen



BEINE

- Wirkung hängender Kabinen
- 15 cm in die Kabine zurückgezogen
- sorgen für einfache Wandnivellierung
- Einstellbereich +/- 20 mm
- Rosette montiert auf zwei Dübel, mit Abdeckung



PERSEI DAS PRESTIGE VON EDELSTAHL



Beschreibung:


Eleganz, Prestige, Präzision sind die Hauptmerkmale des PERSEI-Systems. Wir haben sie dank der hochwertigsten Beschläge erreicht, die von den ALSANIT-Konstrukteuren speziell entworfen wurden.



BESCHLÄGE IM FINISH AUS GEBÜRSTETEM STAHL

OPTION

Kabinen für die volle Raumhöhe, max. 2600 mm ohne Spiel



VERFÜGBAR FÜR PLATTEN:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓



OPTION

SCHARNIERE

- charakteristisch für ALSANIT-Produkte, montiert an der schmalen Kante der Platten
- in gebürstetem Stahlfinish mit Stahlkern
- Schwerkraft selbstschließend
- Haltbarkeit: 200.000 offene / geschlossene Zyklen
- minimalistisches Aussehen
- optional erhältliche Oberflächenscharniere



BEINE

- sorgen für einfache Wandnivellierung
- für 10-18 mm Platten, die an der Seite der Platte montiert sind
- für 28 mm und dickere Platten, die in den Kern der Platine geschraubt sind
- Einstellbereich +/- 20 mm
- Rosette montiert auf zwei Dübel, mit Abdeckung

SPERREN

- ergonomisch und sehr langlebig
- Möglichkeit der Notöffnung
- universell für linke und rechte Türen
- Drehwinkel 360°
- "Klicken" alle 90°
- einfach auch für Menschen mit Behinderungen





SOLARI

GEPRÜFTE
LÖSUNGEN

Beschreibung:

Das SOLARI-System ist die perfekte Kombination aus Langlebigkeit und Ästhetik zum besten Preis. Aufgrund der Flexibilität der Anwendungen ist es das meistverkaufte System von Sanitärkabinen.




ALUMINIUM- UND POLYAMID-BESCHLÄGE

DAS MEISTVERKAUFTE SYSTEM

OPTION


Kabinen für die volle Raumhöhe, max. 2600 mm ohne Spiel



VERFÜGBAR FÜR PLATTEN:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓

OPTION




SCHARNIERE

- charakteristisch für ALSANIT, befestigt am schmalen Rand der Bretter
- Aluminium mit Stahlkern und Polyamideinsatz
- Schwerkraft selbstschließend
- Haltbarkeit: 200.000 offene / geschlossene Zyklen
- Erstschröpfung erst nach mehrjährigem Einsatz
- optional - Scharniere für von außen unsichtbare Innentüren

SPERREN

- klassische ALSANIT-Schlösser
- aus Aluminium und Polyamid
- Sie benötigen keine Wartung
- Möglichkeit der Notöffnung
- universell für linke und rechte Türen
- um 180° drehbar

BEINE




- Aluminium mit Edelstahlkern
- sorgen für einfache Wandnivellierung
- für 10-18 mm Platten, die an der Seite der Platte montiert sind
- für 28 mm und dickere Platten, die in den Kern der Platine geschraubt sind
- schnelle Montage ohne Bohren mehrerer Löcher für eine Halterung
- Einstellbereich +/- 20 mm
- optionale Rosette auf zwei Dübel montiert, mit Abdeckung



AQUARI INNOVATIVER ANSATZ



Beschreibung:

Das neue AQUARI-System beweist, dass Innovationen auf dem Markt für Sanitärkabinen möglich sind. Wir setzen die Messlatte hoch, indem wir eine SAFE FINGER-Lösung und klassische Eleganz einsetzen, die auf geraden Linien aus Aluminiumprofilen basiert.

-  ALUMINIUM-BESCHLÄGE
-  FINGERSCHUTZ



VERFÜGBAR FÜR PLATTEN:

LPW 	HPL 
18 mm ✓	10 mm ✓
28 mm -	12 mm ✓





SCHARNIERE

- "safety fingers system" - schützt die Finger vor dem Einklemmen
- von außen unsichtbar
- minimalistisches Aussehen
- mit der Funktion der Schwerkraft selbstschließend
- Haltbarkeit: 200.000 offene / geschlossene Zyklen



SPERREN

- Aluminium-Finish
- Möglichkeit der Notöffnung
- universell für linke und rechte Türen
- Drehwinkel 360°
- "Klicken" alle 90°
- einfach auch für Menschen mit Behinderungen



BEINE

- im Türrahmenprofil in einer Reihe mit Scharnieren installiert
- sorgen für einfache Wandnivellierung
- Aluminium mit Edelstahlkern
- Einstellbereich +/- 20 mm
- Rosette montiert auf zwei Dübel, mit Abdeckung



LIFT DIE WIRKUNG VON HÄNGENDEN KABINEN

Beschreibung:


Das LIFT-System wird Kunden angeboten, die keine Vorlagenlösungen möchten und wünschen, dass jeder Raum einen eigenen, schwer zu kopierenden Stil hat.



BEEINDRUCKENDE LEICHTIGKEIT


VERFÜGBAR FÜR PLATTEN:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓




SCHARNIERE

- charakteristisch für ALSANIT-Produkte, montiert an der schmalen Kante der Platinen
- in gebürstetem Stahlfinish mit Stahlkern
- Schwerkraft selbstschließend
- Haltbarkeit: 200.000 offene / geschlossene Zyklen
- minimalistisches Aussehen
- optional erhältliche Oberflächenscharniere



SPERREN

- ergonomisch und sehr langlebig
- Möglichkeit des Notöffnens
- universell für linke und rechte Türen
- Drehwinkel 360°
- "Klicken" alle 90°
- einfach auch für Menschen mit Behinderungen



BEINE

- Wirkung hängender Kabinen
- Halterungen aus Edelstahl oder Aluminium unter der Trennwand montiert
- verstellbar
- sorgen für einfache Wandnivellierung
- für 12-18 mm Platten, die an der Seite der Platte montiert sind
- bei 28 mm und dickeren Platten wird das Verstellelement in den Plattenkern geschraubt